

# SERIES CATALOGUE

シリーズカタログ

# unika



多機能コアドリル

# UR21

S E R I E S

多機能コアドリル

## 多機能コアドリル UR21

多機能コアドリルUR21は7種類のボディ(替え刃)をラインナップしています。


ボディは、多様な被削材に合わせて、工具不要のワンタッチ交換が可能で、

抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えは、ボディのみなので、ランニングコストの抑制にも役立ちます。

用途(被削材)と口径、穴深さをご確認いただき、適正な電動機モードでご使用ください。



UR21シリーズの  
製品Webサイトはこちら。

<b>振動用 Vシリーズ</b>	 口径 25~55mm 有効長 170mm	 口径 60~170mm 有効長 130mm	<b>適合電動機</b> 振動ドリル 軽量ハンマードリル	<b>p.10</b>
<b>振動用 VLシリーズ (ロング)</b>	 口径 60~80mm 有効長 200mm		<b>適合電動機</b> 振動ドリル 軽量ハンマードリル	<b>p.11</b>
<b>乾式ダイヤモンド Dシリーズ</b>	 口径 25~55mm 有効長 170mm	 口径 60~170mm 有効長 130mm	<b>適合電動機</b> 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)	<b>p.12</b>
<b>乾式ダイヤモンド DLシリーズ (ロング)</b>	 口径 60~80mm 有効長 200mm		<b>適合電動機</b> 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)	<b>p.13</b>
<b>複合材用 Fシリーズ</b>	 口径 25~55mm 有効長 170mm	 口径 60~170mm 有効長 130mm	<b>適合電動機</b> 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)	<b>p.14</b>
<b>複合材用 Fシリーズ (ショート)</b>	 口径 25~55mm 有効長 60mm	 口径 60~170mm 有効長 60mm	<b>適合電動機</b> 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)	<b>p.15</b>
<b>マルチPlus MPシリーズ</b>	 口径 25~55mm 有効長 170mm	 口径 60~170mm 有効長 130mm	<b>適合電動機</b> 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)	<b>p.16</b>



<p>マルチPlus <b>MPSシリーズ</b> (ショート)</p>	 □径 60~170mm 有効長 60mm	<p>適合電動機 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)</p>	<p>p.17</p>
<p>金属木材用 <b>Wシリーズ</b></p>	 □径 25~55mm 有効長 170mm	 □径 60~170mm 有効長 130mm	<p>適合電動機 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)</p>
<p>ALC用 <b>Aシリーズ</b></p>	 □径 25~55mm 有効長 170mm	 □径 60~170mm 有効長 130mm	<p>適合電動機 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)</p>
<p>ブレイズダイヤ <b>Bシリーズ</b></p>	 □径 65~70mm	<p>適合電動機 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)</p>	<p>p.20</p>
<p>クリアケース セット</p>	 □径 32~38mm	 □径 65~70mm	<p>p.21</p>
<p>換気扇用 <b>KVシリーズ</b> <b>KAシリーズ</b> <b>KMPシリーズ</b> <b>KFシリーズ</b></p>	 □径 110+160mm	<p>適合電動機 ▼KVシリーズ 振動ドリル/軽量ハンマードリル ▼KA、KM、KFシリーズ 電気ドリル/ 振動ドリル(回転モード) 軽量ハンマードリル(回転モード)</p>	<p>p.22</p>
<p>シャンク アッセンブリ</p>	<p>ストレートシャンク SDSシャンク</p>  □径 25~55mm	<p>ストレートシャンク SDSシャンク</p>  □径 60~170mm	<p>p.24</p>
<p>センタードリル/ センターピン</p>	 センタードリル	 センターピン	<p>p.25</p>
<p>価格一覧表</p>	<p>p.27</p>		

# ▶ 被削材から製品を選ぶ

## [ UR21シリーズ被削材INDEX ]

●=最適 ●=適 ▲=可  
(\*)印は刃先を冷却しながらご使用ください。

### 被削材の多様化に対応する7種のボディ




**V**  
SERIES

振動用コアドリル

▶ 硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。

▶ 刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。




**A**  
SERIES

ALC用コアドリル

▶ 難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。

▶ ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。



**MP**  
SERIES

マルチPlusコアドリル

▶ サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。

▶ 切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。




**D**  
SERIES

乾式ダイヤコアドリル

▶ 水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。

▶ センターピン方式、回転力だけの切断で、振動騒音も大幅に低下。



**F**  
SERIES

複合材用コアドリル

▶ 内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ。

▶ 木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。




**W**  
SERIES

金属木材用コアドリル

▶ ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化、金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材にさらに使いやすくなりました。

▶ 特殊ヘッド設計(特許出願中)により厚木板での切粉排出性能が向上、焼けにくく幅広い用途に対応可。



**B**  
SERIES

ブレイズダイヤコアドリル

▶ 回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。

▶ ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。


セメント系					サイディング系			石質系		窯業系		樹脂系		木質系		金属系						
コンクリート	ブロック・レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁(白壁)	押出成形セメント板	窯業系サイディングボード	石膏ボード	石材	樹脂系人造大理石	瓦	磁器タイル	陶器タイル	FRP	塩ビ板・塩ビ管	木材・合板	2×4(釘入り)	薄鉄板・軽金属(アルミ)	金属系サイディングボード	ガルバリウム鋼板	ステンレス板	
	●	●	●		●	▲	●	●					▲									
				●				●														
			●				●	●						●	●	●	●					
●	●	●	●			●	●		● *	●	●	● *	●									
				▲			▲	●						●	●	●	●	● (2mm迄)	●	●	● (1mm迄)	
				▲			▲	●						●	●	●	●	● (2mm迄)	●	●	● (1mm迄)	
	●	●		●		●	●	●		●				●	●	▲						

# ▶ 革新的機能と特長

## 工具不要! ワンタッチ脱着!!








(例) モルタル壁穿孔後すぐ  
コンクリート壁を穿孔する場合。

### 抜けカス除去



### ボディ交換

被削材が多様化し、今までのように振動用コアで何でもという訳にはいかなくなりました。




### コアドリルの最新機能(口径25~55mm)

#### ボディワンタッチ着脱

ボディ前後から簡単に抜けカス除去可能

口径:40~55mmのみ刃先側からの除去となります。



#### ボディ(替え刃)

抜けカス除去はボディ前後から行えますので、あらゆる残材・カスを簡単に除去。買い替えはボディのみなので経済的です。

#### ボディ勘合溝


12の溝が電動機の回転力を効率的に刃先に伝導します。

#### タイトリング

タイトリングを90°回すだけでボディを強固にセット。樹脂材を使用し軽量化。

#### 10/13mmチャック兼用シャンク

チャック径を選ばないシャンク形状。(ストレートシャンク)



口径25~55mm

1種類のシャンクアッセンブリー(UR-Sシャンク)ですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

	ボディ	+	センタードリル/センターピン	+	シャンクアッセンブリー
レギュラー(有効長170mm)	振動用 <b>V</b>		超硬センタードリル(標準サイズ) CDB-T250		 STタイプ  URSK-ST-S SDSタイプ  URSK-SD-S ⚠️ ●センタードリルを引き抜いての抜けカス除去は、手などにケガをする危険がありますので、抜けカスの除去は必ずボディを取り外してから行ってください。 ●センタードリルを引き抜く時は、指や手のケガ防止と保護のため、必ず手袋を着用してください。
	ALC用 <b>A</b>		超硬センタードリル(回転用) CDR-T250		
	マルチPlus <b>MP</b>		センターピン CP-230		
	乾式ダイヤ <b>D</b>		ハイスセンタードリル CDR-H250		
	複合材用 <b>F</b>		ハイスセンタードリル CDR-H150		
ショート	複合材用 <b>FS</b> (有効長60mm)				


センタードリル取付方法

1. シャンクの突起とセンタードリルの勘合溝を合わせ穴の奥まで挿入します。
2. 更に時計回りに60°回しながら押込みます。
3. ロックされます。



ボディ取付方法

1. 「回転伝達用凹凸溝」をはめ合わせます。
2. タイミングを時計回りに90°回すと、「ボディ」と「シャンク」はしっかりと固定されます。



# ▶ 体系図

## 口径60~170mm

### コアドリルの最新機能(口径60~170mm)

#### ボディ(替え刃)

抜けカス除去はボディ着脱で、あらゆる残材・カスを簡単に除去。買い替えはボディのみなので経済的です。

#### タイトリング

タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。接触面積が広いので電動機の回転力が効率的に刃先に伝導されます。


#### 新素材フランジ

軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。錆びによる耐久性の劣化も防ぎます。

#### 防塵カバー取付溝

専用防塵カバーのスリーブ孔に挿入し、防塵カバーのリテーナーをフランジ側に押しながら製品を押し込むと、防塵カバーがロックされます。

### ボディワンタッチ着脱



ボディ着脱で簡単に抜けカス除去。



効率的に回転力を伝導。




ボディのみの交換で被削材の多様化に対応。


### ビスレスワンタッチ機構



ビス、センタードリルのゆるみ、脱落、消失の解消。




ビスのゆるみによる作業時のセンタードリルのカラ回り解消。



作業後のセンタードリルの脱落解消。


#### センタードリル取付方法

1. シャングの突起とセンタードリルの吻合溝を合わせ穴の奥まで挿入します。
2. 更に時計回りに60°回しながら押込みます。
3. ロックされます。



#### ボディ取付方法

1. ボディの「回転伝達用U溝」とフランジの「回転伝達用ピン」を合わせ「ピン」を「U溝」の底部に合わせます。
2. タイトリングを時計回りに締め込むと、「ボディ」と「シャング」はしっかりと固定されます。



#### 旧シャングをご使用のお客様

UR21シリーズ(口径60mm以上)は改良によりシャングに適合しないセンタードリルがございます。ご購入に際しては、お手持ちのシャングタイプをご確認の上、適合するセンタードリルをお求めください。

2CB センタードリル





シャングタイプをご確認ください

UR60/170FST (FSD)



ビスレスリングあり

1種類のシャンクアッセンブリー(UR-Lシャンク)ですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

	ボディ	+	センタードリル/センターピン	+	新型ピレスシャンクアッセンブリー
レギュラー(有効長130mm)	振動用 <b>V</b>		超硬センタードリル(標準サイズ) CDB-T220		 UR-L シャンク <small>ピレス交換アダプター</small> STタイプ  URSK-ST-L SDSタイプ  URSK-SD-L
	ALC用 <b>A</b>				
	マルチPlus <b>MP</b>		超硬センタードリル(回転用) CDR-T220		
	ブレイズダイヤ <b>B</b>				
	乾式ダイヤ <b>D</b>		センターピン CP-190		
	複合材用 <b>F</b>		ハイスセンタードリル CDR-H210		
	金属木材用 <b>W</b>				
ロング(有効長200mm)	振動用 <b>VL</b>		超硬センタードリル CDB-T280		
	乾式ダイヤ <b>DL</b>		センターピン CP-260		
ショート(有効長60mm)	マルチPlus <b>MPS</b>		超硬センタードリル CDR-T150		
	複合材用 <b>FS</b>		ハイスセンタードリル CDR-H150		

- !**
- センタードリルを引き抜いての抜けカス除去は、手などにケガをする危険がありますので、抜けカスの除去は必ずボディを取り外してから行ってください。
  - センタードリルを引き抜く時は、指や手のケガ防止と保護のため、必ず手袋を着用してください。

# V 振動用



被削材 ■最適/■適
モルタル
ブロック・レンガ
石膏ボード*
スレート
窯業系サイディングボード

\*石膏ボード、サイディングボードは回転モードでご使用ください。

用途・口径(mm)		
	給排水	電設
29	●	
32	●	
35	●	
38	●	
50	●	
65	●	●
70		●
75		●
80	●	●
95		
100		
110		●
120		
160		●
170		

適合電動機

振動ドリル

シャンク形状 ~13mm

軽量ハンマードリル

シャンク形状 10mm

細径から大口径までのベーシックモデル。



適合電動機	シャンク形状
振動ドリル	~13mm
軽量ハンマードリル	10mm

口径 25~55 mm 有効長 170 mm



口径 60~170 mm 有効長 130 mm



- 特長**
- ▶ 硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
  - ▶ 刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

## UR-V(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センタードリル(品番)	本体価格[税抜](1本)
	ストリートシャンク	SDSシャンク				
○	UR21-V025ST	UR21-V025SD	25	170	CDB-T250	15,900
○	UR21-V029ST	UR21-V029SD	29			15,900
○	UR21-V032ST	UR21-V032SD	32			16,100
○	UR21-V035ST	UR21-V035SD	35			16,300
	UR21-V038ST	UR21-V038SD	38			16,500
	UR21-V040ST	UR21-V040SD	40			17,200
	UR21-V045ST	UR21-V045SD	45			17,600
○	UR21-V050ST	UR21-V050SD	50			18,200
	UR21-V055ST	UR21-V055SD	55			19,300
○	UR21-V060NST	UR21-V060NSD	60	130	CDB-T220	24,400
○	UR21-V065NST	UR21-V065NSD	65			24,400
○	UR21-V070NST	UR21-V070NSD	70			25,900
○	UR21-V075NST	UR21-V075NSD	75			27,000
○	UR21-V080NST	UR21-V080NSD	80			27,600
	UR21-V090NST	UR21-V090NSD	90			29,100
	UR21-V095NST	UR21-V095NSD	95			30,000
○	UR21-V100NST	UR21-V100NSD	100			30,500
△	UR21-V105NST	UR21-V105NSD	105			31,300
○	UR21-V110NST	UR21-V110NSD	110			31,600
△	UR21-V120NST	UR21-V120NSD	120			33,700
	UR21-V130NST	UR21-V130NSD	130			37,600
	UR21-V150NST	UR21-V150NSD	150			40,400
	UR21-V155NST	UR21-V155NSD	155			41,300
○	UR21-V160NST	UR21-V160NSD	160			41,500
	UR21-V170NST	UR21-V170NSD	170			44,900

## UR-V(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-V025B	25	9,500
UR21-V029B	29	9,500
UR21-V032B	32	9,700
UR21-V035B	35	9,900
UR21-V038B	38	10,100
UR21-V040B	40	10,800
UR21-V045B	45	11,200
UR21-V050B	50	11,800
UR21-V055B	55	12,900
UR21-V060B	60	8,800
UR21-V065B	65	8,800
UR21-V070B	70	10,300
UR21-V075B	75	11,400
UR21-V080B	80	12,000
UR21-V090B	90	13,500
UR21-V095B	95	14,400
UR21-V100B	100	14,900
UR21-V105B	105	15,700
UR21-V110B	110	16,000
UR21-V120B	120	18,100
UR21-V130B	130	22,000
UR21-V150B	150	24,800
UR21-V155B	155	25,700
UR21-V160B	160	25,900
UR21-V170B	170	29,300

## センタードリル

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDB-T250	10.0	250	25~55	2,800
CDB-T220		220	60~170	2,800

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-S	25~55	ストリート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストリート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S** シャンク 口径 25~55 mm 全長 300mm(ST)/318mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

- 振動用ボディ UR21-V025B~V055B
- センタードリル CDB-T250
- ストリートシャンク URSK-ST-S
- SDSシャンク URSK-SD-S

**UR-L** シャンク 口径 60~170 mm 全長 274mm(ST)/284mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

- 振動用ボディ UR21-V060B~V170B
- センタードリル CDB-T220
- ストリートシャンク URSK-ST-L
- SDSシャンク URSK-SD-L

# VL 振動用 ロング

UR21



有効長200mmのロングタイプ。



適合電動機	シャンク形状
振動ドリル	● ~13mm
軽量ハンマードリル	⬮ 10mm

口径 60~80 mm 有効長 200 mm

被削材 ■最適/■適
モルタル
ブロック・レンガ
石膏ボード*
スレート
窯業系サイディングボード

\*石膏ボード、サイディングボードは回転モードでご使用ください。

用途・口径(mm)		
	給排水	電設
65	●	●
70		●
75		●
80	●	●

- 特長**
- ▶ 硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
  - ▶ 刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

## UR-VL ロング(セット)

品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
ストレートシャンク	SDSシャンク				
UR21-VL060NST	UR21-VL060NSD	60	200	CDB-T280	28,700
UR21-VL065NST	UR21-VL065NSD	65			28,700
UR21-VL070NST	UR21-VL070NSD	70			31,000
UR21-VL075NST	UR21-VL075NSD	75			33,000
UR21-VL080NST	UR21-VL080NSD	80			34,500

## UR-VL ロング(ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-VL60B	60	12,800
UR21-VL65B	65	12,800
UR21-VL70B	70	15,100
UR21-VL75B	75	17,100
UR21-VL80B	80	18,600

## 適合電動機

振動ドリル

シャンク形状 ● ~13mm

軽量ハンマードリル

シャンク形状 ⬮ 10mm

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDB-T280	10.0	280	60~80	3,100

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径 (mm)	シャンク形状	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-L** シャンク 60~170mm 口径 60~80 mm 全長 334mm(ST)/344mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。


- 振動用ロングボディ  
UR21-VL060B~VL080B
- センタードリル  
CDB-T280
- ストレートシャンク  
URSK-ST-L
- SDSシャンク  
URSK-SD-L

# D 乾式ダイヤモンド

- 被削材 ■最適/■適
- 鉄筋コンクリート
  - 樹脂系人造大理石
  - 押出成形セメント板
  - モルタル
  - 窯業系サイディングボード
  - ブロック・レンガ
  - 磁器タイル\*
  - 石材\*

\*磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。

用途・口径(mm)		
	給排水	電設
29	●	
32	●	
35	●	
38	●	
50	●	
65	●	●
70		●
75		●
80	●	●
95		
100		
110		
120		
160		●
170	●	

- 適合電動機
- 電気ドリル
- 
- シャンク形状 ○ ~13mm
- 振動ドリル(回転モード)
- 
- シャンク形状 ○ ~13mm
- 軽量ハンマードリル(回転モード)
- 
- シャンク形状 □ 10mm

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。



適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	○ ~13mm
振動ドリル(回転モード)	○ ~13mm
軽量ハンマードリル(回転モード)	□ 10mm

口径 25~55 mm 有効長 170 mm



口径 60~170 mm 有効長 130 mm



▶ センターピン方式、回転力のみでの切断で、振動騒音も大幅に低下。

## UR-D(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センターピン(品番)	本体価格[税抜](1本)
	ストレートシャンク	SDSシャンク				
○	UR21-D025ST	UR21-D025SD	25	170	CP-230	25,900
○	UR21-D029ST	UR21-D029SD	29			27,700
◎	UR21-D032ST	UR21-D032SD	32			27,700
○	UR21-D035ST	UR21-D035SD	35			31,000
◎	UR21-D038ST	UR21-D038SD	38			31,000
○	UR21-D040ST	UR21-D040SD	40			31,500
△	UR21-D045ST	UR21-D045SD	45			31,900
◎	UR21-D050ST	UR21-D050SD	50			33,300
◎	UR21-D055ST	UR21-D055SD	55			35,300
△	UR21-D060NST	UR21-D060NSD	60	130	CP-190	41,800
◎	UR21-D065NST	UR21-D065NSD	65			42,300
△	UR21-D070NST	UR21-D070NSD	70			44,500
○	UR21-D075NST	UR21-D075NSD	75			47,600
△	UR21-D080NST	UR21-D080NSD	80			50,200
	UR21-D090NST	UR21-D090NSD	90			54,200
	UR21-D095NST	UR21-D095NSD	95			58,200
	UR21-D100NST	UR21-D100NSD	100			60,700
	UR21-D105NST	UR21-D105NSD	105			61,800
	UR21-D110NST	UR21-D110NSD	110			62,400
	UR21-D120NST	UR21-D120NSD	120			66,800
	UR21-D130NST	UR21-D130NSD	130			71,200
	UR21-D160NST	UR21-D160NSD	160			82,300
	UR21-D170NST	UR21-D170NSD	170			84,900

## UR-D(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-D025B	25	19,200
UR21-D029B	29	21,000
UR21-D032B	32	21,000
UR21-D035B	35	24,300
UR21-D038B	38	24,300
UR21-D040B	40	24,800
UR21-D045B	45	25,200
UR21-D050B	50	26,600
UR21-D055B	55	28,600
UR21-D060B	60	25,900
UR21-D065B	65	26,400
UR21-D070B	70	28,600
UR21-D075B	75	31,700
UR21-D080B	80	34,300
UR21-D090B	90	38,300
UR21-D095B	95	42,300
UR21-D100B	100	44,800
UR21-D105B	105	45,900
UR21-D110B	110	46,500
UR21-D120B	120	50,900
UR21-D130B	130	55,300
UR21-D160B	160	66,400
UR21-D170B	170	69,000

## センターピン

品番	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CP-230	230	25~55	3,100
CP-190	187	60~170	3,100

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-S	25~55	ストレート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S** シャンク 25~55mm  
 1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。



**UR-L** シャンク 60~170mm  
 1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。



# DL 乾式ダイヤモンド ロング



有効長200mmのロングタイプ。



適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	● ~13mm
振動ドリル(回転モード)	● ~13mm
軽量ハンマードリル(回転モード)	⬡ 10mm

口径 60~80 mm 有効長 200 mm	
センターピン	ボディ

被削材 ■最適/■適
鉄筋コンクリート
樹脂系人造大理石
押出成形セメント板
モルタル
窯業系サイディングボード
ブロック・レンガ
磁器タイル*
石材*

\*磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。

- 特長**
- ▶ 水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
  - ▶ センターピン方式、回転力だけの切断で、振動騒音も大幅に低下。

用途・口径(mm)		
	給排水	電設
65	●	●
70	●	●
75	●	●
80	●	●

## UR-DL ロング(セット)

品番	品番	口径(mm)	有効長(mm)	センターピン(品番)	本体価格[税抜](1本)
UR21-DL060NST	UR21-DL060NSD	60	200	CP-260	50,800
UR21-DL065NST	UR21-DL065NSD	65			52,100
UR21-DL070NST	UR21-DL070NSD	70			55,900
UR21-DL075NST	UR21-DL075NSD	75			58,500
UR21-DL080NST	UR21-DL080NSD	80			61,600

## UR-DL ロング(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-DL060B	60	34,300
UR21-DL065B	65	35,600
UR21-DL070B	70	39,400
UR21-DL075B	75	42,000
UR21-DL080B	80	45,100

## センターピン

品番	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CP-260	257	60~80	3,700

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L (UR-Lシャンク)		SDS	12,800

## 適合電動機

**電気ドリル**

シャンク形状 ● ~13mm

**振動ドリル(回転モード)**

シャンク形状 ● ~13mm

**軽量ハンマードリル(回転モード)**

シャンク形状 ⬡ 10mm

## ⚠ 使用上の注意 (乾式ダイヤモンド UR-D/DL共通)

- 十分な養生期間が経過していないコンクリートでは、刃先の摩耗が速い場合がありますので、ご注意ください。
- 振動・打撃モードで使用された場合、刃先の脱落、および、その他の不具合の原因になりますので、「必ず回転モード」でご使用ください。
- 穿孔中の激しい抜き差し動作(刃先が、穴底・穴壁に衝突する)や、工具を過度に傾斜させた場合も、不具合の原因になりますので、ご注意ください。
- 本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。タイル、石材以外への湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。

## ドレス(目立て・目出し)作業

以下のような場合には、ドレス(目立て・目出し)作業を行ってください。

- 穿孔中に切れ味が低下した場合
- 刃先に焼け・変色が見られた場合

ドレス作業は、重量(空洞)ブロックやGC・WA砥石に対して、通常の穿孔作業を行ってください。刃先表面に、ダイヤモンド粒子が突出し、回転方向の筋が明確になれば、ドレス作業は完了です。

## 取扱方法

(乾式ダイヤモンド UR-D/DL共通)

- センターピンを穴あけ位置にあわせ、しっかり押さえて電動機のスイッチを入れる。[回転モード]
- 刃先が5mm程入ったところで電動機を止め、センターピンをはずす。
- 穿孔満にボディを軽く押し付け、作業を続ける。

**UR-L シャンク** 口径 60~80 mm 全長 331mm(ST)/341mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~80mm)で使用できます。

- 乾式ダイヤモンド ロング ボディ  
UR21-DL060B~DL080B
- センターピン  
CP-260
- ストレートシャンク  
URSK-ST-L
- SDSシャンク  
URSK-SD-L

# F 複合材用

被削材 ■最適/■適
金属系サイディングボード
合板
FRP
塩ビ板
薄鉄板・アルミ(2mm以下)
ガルバリウム鋼板
2×4(釘も切断)
窯業系サイディングボード
ALC板
石膏ボード
ステンレス板(1mm以下)

用途・口径(mm)		給排水	電設
29			
32	●		
35	●		
38	●		
50	●		
65	●	●	
70			●
75			●
80	●	●	
95			●
100	●	●	
110			●
120	●		
160			●
170	●		

適合電動機

電気ドリル




シャンク形状 ○ ~13mm

振動ドリル(回転モード)



シャンク形状 ○ ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)



シャンク形状 □ 10mm

2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。



適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	○ ~13mm
振動ドリル(回転モード)	○ ~13mm
軽量ハンマードリル(回転モード)	□ 10mm

口径 25~55 mm 有効長 170 mm



センタードリル      ボディ      UR-Sシャンク

口径 60~170 mm 有効長 130 mm



センタードリル      ボディ      UR-Lシャンク

- 特長**
- ▶ 内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
  - ▶ 木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

## UR-F(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センタードリル(品番)	本体価格[税抜](1本)		
	ストレートシャンク	SDSシャンク						
	UR21-F025ST	UR21-F025SD	25	170	CDR-H250	17,400		
△	UR21-F029ST	UR21-F029SD	29			18,000		
○	UR21-F032ST	UR21-F032SD	32			19,000		
◎	UR21-F035ST	UR21-F035SD	35			19,000		
△	UR21-F038ST	UR21-F038SD	38			19,400		
○	UR21-F040ST	UR21-F040SD	40			19,600		
	UR21-F045ST	UR21-F045SD	45			20,100		
△	UR21-F050ST	UR21-F050SD	50			20,300		
	UR21-F055ST	UR21-F055SD	55			20,500		
	UR21-F060NST	UR21-F060NSD	60			130	CDR-H210	30,800
◎	UR21-F065NST	UR21-F065NSD	65					30,800
◎	UR21-F070NST	UR21-F070NSD	70					32,500
	UR21-F075NST	UR21-F075NSD	75					33,600
	UR21-F080NST	UR21-F080NSD	80					35,200
	UR21-F085NST	UR21-F085NSD	85					36,300
	UR21-F090NST	UR21-F090NSD	90					37,900
	UR21-F095NST	UR21-F095NSD	95					39,200
	UR21-F100NST	UR21-F100NSD	100	40,900				
	UR21-F105NST	UR21-F105NSD	105	41,800				
○	UR21-F110NST	UR21-F110NSD	110	42,400				
	UR21-F115NST	UR21-F115NSD	115	44,000				
○	UR21-F120NST	UR21-F120NSD	120	44,600				
	UR21-F130NST	UR21-F130NSD	130	47,300				
	UR21-F150NST	UR21-F150NSD	150	51,100				
	UR21-F155NST	UR21-F155NSD	155	52,600				
○	UR21-F160NST	UR21-F160NSD	160	53,400				
	UR21-F170NST	UR21-F170NSD	170	56,100				

## UR-F(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-F025B	25	11,000
UR21-F029B	29	11,600
UR21-F032B	32	12,600
UR21-F035B	35	12,600
UR21-F038B	38	13,000
UR21-F040B	40	13,200
UR21-F045B	45	13,700
UR21-F050B	50	13,900
UR21-F055B	55	14,100
UR21-F060B	60	15,200
UR21-F065B	65	15,200
UR21-F070B	70	16,900
UR21-F075B	75	18,000
UR21-F080B	80	19,600
UR21-F085B	85	20,700
UR21-F090B	90	22,300
UR21-F095B	95	23,600
UR21-F100B	100	25,300
UR21-F105B	105	26,200
UR21-F110B	110	26,800
UR21-F115B	115	28,400
UR21-F120B	120	29,000
UR21-F130B	130	31,700
UR21-F150B	150	35,500
UR21-F155B	155	37,000
UR21-F160B	160	37,800
UR21-F170B	170	40,500

## センタードリル

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-H250	9.5	250	25~55	2,800
CDR-H210		210	60~170	2,800

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-S	25~55	ストレート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S** シャンク 25~55mm 口径 25~55 mm 全長 300mm(ST)/318mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

- 複合材用ボディ UR21-F025B~F055B (ガイドプレート付)
- センタードリル CDR-H250
- ストレートシャンク URSK-ST-S
- SDSシャンク URSK-SD-S



**UR-L** シャンク 60~170mm 口径 60~170 mm 全長 264mm(ST)/274mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。


- 複合材用ボディ UR21-F060B~F170B
- センタードリル CDR-H210
- ストレートシャンク URSK-ST-L
- SDSシャンク URSK-SD-L



# FS 複合材用 ショート



有効長60mmのショートタイプ。




適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	~13mm
振動ドリル(回転モード)	~13mm
軽量ハンマードリル(回転モード)	10mm

口径 25~55 mm 有効長 60 mm



口径 60~170 mm 有効長 60 mm



特長

- ▶ 内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
- ▶ 木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

## UR-FS ショート(セット)

出筋	品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
	ストレートシャンク	SDSシャンク				
△	UR21-FS025ST	UR21-FS025SD	25	60	CDR-H150	11,300
	UR21-FS029ST	UR21-FS029SD	29			11,300
○	UR21-FS032ST	UR21-FS032SD	32			12,500
	UR21-FS035ST	UR21-FS035SD	35			12,900
	UR21-FS038ST	UR21-FS038SD	38			13,300
	UR21-FS040ST	UR21-FS040SD	40			13,600
△	UR21-FS045ST	UR21-FS045SD	45			14,000
○	UR21-FS050ST	UR21-FS050SD	50			14,700
	UR21-FS055ST	UR21-FS055SD	55			15,500
	UR21-FS060NST	UR21-FS060NSD	60	60	CDR-H150	25,600
○	UR21-FS065NST	UR21-FS065NSD	65			25,600
	UR21-FS070NST	UR21-FS070NSD	70			26,300
	UR21-FS075NST	UR21-FS075NSD	75			26,700
	UR21-FS080NST	UR21-FS080NSD	80			27,600
	UR21-FS090NST	UR21-FS090NSD	90			29,400
○	UR21-FS095NST	UR21-FS095NSD	95			30,000
	UR21-FS100NST	UR21-FS100NSD	100			31,400
	UR21-FS105NST	UR21-FS105NSD	105			31,800
△	UR21-FS110NST	UR21-FS110NSD	110			32,500
△	UR21-FS120NST	UR21-FS120NSD	120			35,500
	UR21-FS130NST	UR21-FS130NSD	130			36,800
	UR21-FS150NST	UR21-FS150NSD	150			39,000
	UR21-FS155NST	UR21-FS155NSD	155			42,900
	UR21-FS160NST	UR21-FS160NSD	160			43,400
	UR21-FS170NST	UR21-FS170NSD	170			44,600

## UR-FS ショート(ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-FS025B	25	5,300
UR21-FS029B	29	5,300
UR21-FS032B	32	6,500
UR21-FS035B	35	6,900
UR21-FS038B	38	7,300
UR21-FS040B	40	7,600
UR21-FS045B	45	8,000
UR21-FS050B	50	8,700
UR21-FS055B	55	9,500
UR21-FS060B	60	10,400
UR21-FS065B	65	10,400
UR21-FS070B	70	11,100
UR21-FS075B	75	11,500
UR21-FS080B	80	12,400
UR21-FS090B	90	14,200
UR21-FS095B	95	14,800
UR21-FS100B	100	16,200
UR21-FS105B	105	16,600
UR21-FS110B	110	17,300
UR21-FS120B	120	20,300
UR21-FS130B	130	21,600
UR21-FS150B	150	23,800
UR21-FS155B	155	27,700
UR21-FS160B	160	28,200
UR21-FS170B	170	29,400

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDR-H150	9.5	150	25~170	2,400

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径 (mm)	シャンク形状	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-S	25~55	ストレート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S シャンク** 口径 25~55 mm 全長 200mm(ST)/218mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

- 複合材用ショートボディ  
UR21-FS025B~FS055B
- センタードリル  
CDR-H150
- ストレートシャンク  
URSK-ST-S
- SDSシャンク  
URSK-SD-S

**UR-L シャンク** 口径 60~170 mm 全長 204mm(ST)/214mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

- 複合材用ショートボディ  
UR21-FS060B~FS170B
- センタードリル  
CDR-H150
- ストレートシャンク  
URSK-ST-L
- SDSシャンク  
URSK-SD-L

被削材 ■最適/□適

金属系サイディングボード

合板

FRP

塩ビ板

薄鉄板・アルミ(2mm以下)

ガルバリウム鋼板

2×4(釘も切断)

窯業系サイディングボード

ALC板

石膏ボード

ステンレス板(1mm以下)

用途・口径(mm)

口径(mm)	給排水	電設
29		
32	●	
35	●	
38	●	
50	●	
65	●	●
70		●
75		●
80	●	●
95		
100	●	●
110		●
120	●	
160		●
170	●	

適合電動機

電気ドリル

シャンク形状 ○ ~13mm

振動ドリル(回転モード)

シャンク形状 ○ ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)

シャンク形状 □ 10mm

# MP マルチPlus



被削材 ■最適/■適

窯業系サイディングボード

スレート

塩ビ板

FRP

石膏ボード

木材・合板\*

\*木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。

用途・口径(mm)

口径(mm)	給排水	電設
29		
32	●	
35	●	
38	●	
50	●	
65	●	●
70	●	●
75	●	●
80	●	●
95	●	●
100	●	●
110		●
120		●
160		●
170	●	

適合電動機  
電気ドリル




シャンク形状 ● ~13mm

振動ドリル(回転モード)



シャンク形状 ● ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)



シャンク形状 ● 10mm

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。



適合電動機

電気ドリル

振動ドリル(回転モード)

軽量ハンマードリル(回転モード)

シャンク形状

● ~13mm

● 10mm

口径 25~55 mm 有効長 170 mm



口径 60~170 mm 有効長 130 mm



- 特長**
- ▶ 切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  - ▶ 表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。

## UR-MP(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センタードリル(品番)	本体価格[税抜](1本)
	スレートシャンク	SDSシャンク				
	UR21-MP025ST	UR21-MP025SD	25	170	CDR-T250	14,500
	UR21-MP029ST	UR21-MP029SD	29			14,500
○	UR21-MP032ST	UR21-MP032SD	32			14,700
	UR21-MP035ST	UR21-MP035SD	35			14,900
	UR21-MP038ST	UR21-MP038SD	38			15,100
△	UR21-MP040ST	UR21-MP040SD	40			15,800
	UR21-MP045ST	UR21-MP045SD	45			15,900
△	UR21-MP050ST	UR21-MP050SD	50			16,500
	UR21-MP055ST	UR21-MP055SD	55			16,800
	UR21-MP060NST	UR21-MP060NSD	60	130	CDR-T220	25,100
○	UR21-MP065NST	UR21-MP065NSD	65			25,100
○	UR21-MP070NST	UR21-MP070NSD	70			26,700
○	UR21-MP075NST	UR21-MP075NSD	75			27,300
○	UR21-MP080NST	UR21-MP080NSD	80			28,700
	UR21-MP090NST	UR21-MP090NSD	90			30,300
△	UR21-MP095NST	UR21-MP095NSD	95			31,400
○	UR21-MP100NST	UR21-MP100NSD	100			31,800
	UR21-MP105NST	UR21-MP105NSD	105			32,500
○	UR21-MP110NST	UR21-MP110NSD	110			32,700
	UR21-MP120NST	UR21-MP120NSD	120			34,300
	UR21-MP130NST	UR21-MP130NSD	130			39,400
	UR21-MP150NST	UR21-MP150NSD	150			41,200
	UR21-MP155NST	UR21-MP155NSD	155			44,300
○	UR21-MP160NST	UR21-MP160NSD	160			44,500
	UR21-MP170NST	UR21-MP170NSD	170			47,500

## UR-MP(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-MP025B	25	8,100
UR21-MP029B	29	8,100
UR21-MP032B	32	8,300
UR21-MP035B	35	8,500
UR21-MP038B	38	8,700
UR21-MP040B	40	9,400
UR21-MP045B	45	9,500
UR21-MP050B	50	10,100
UR21-MP055B	55	10,400
UR21-MP060B	60	9,500
UR21-MP065B	65	9,500
UR21-MP070B	70	11,100
UR21-MP075B	75	11,700
UR21-MP080B	80	13,100
UR21-MP090B	90	14,700
UR21-MP095B	95	15,800
UR21-MP100B	100	16,200
UR21-MP105B	105	16,900
UR21-MP110B	110	17,100
UR21-MP120B	120	18,700
UR21-MP130B	130	23,800
UR21-MP150B	150	25,600
UR21-MP155B	155	28,700
UR21-MP160B	160	28,900
UR21-MP170B	170	31,900

## センタードリル

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-T250	10.0	250	25~55	2,800
CDR-T220		220	60~170	2,800

## ハイスセンタードリル(木材・合板用)

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-H250	9.5	250	25~55	2,800
CDR-H210		210	60~170	2,800

## UR21 シャンクアッセンブリ

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-S	25~55	ストレート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S** シャンク 口径 25~55 mm 全長 300mm(ST)/318mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

- 1 マルチタイプボディ  
UR21-MP025B~MP055B
- 2 センタードリル  
CDR-T250
- 3 ストレートシャンク  
URSK-ST-S
- 4 SDSシャンク  
URSK-SD-S

**UR-L** シャンク 口径 60~170 mm 全長 274mm(ST)/284mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

- 1 マルチタイプボディ  
UR21-MP060B~MP170B
- 2 センタードリル  
CDR-T220
- 3 ストレートシャンク  
URSK-ST-L
- 4 SDSシャンク  
URSK-SD-L

# MPS マルチPlus ショート UR21

有効長60mmのショートタイプ。



適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	 ~13mm
振動ドリル(回転モード)	 ~13mm
軽量ハンマードリル(回転モード)	 10mm

口径 60~170 mm 有効長 60 mm



被削材 ■最適/■適
窯業系サイディングボード
スレート
塩ビ板
FRP
石膏ボード
木材・合板*

\*木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。

用途・口径(mm)	用途	
	給排水	電設
65	●	●
70	●	●
75	●	●
80	●	●
95	●	●
100	●	●
110	●	●
120	●	●
160	●	●
170	●	●

特長

- ▶ サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
- ▶ 切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
- ▶ 表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。

## UR-MPS ショート(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センタードリル(品番)	本体価格[税抜](1本)
	ストレートシャンク	SDSシャンク				
○	UR21-MPS060NST	UR21-MPS060NSD	60	60	CDR-T150	23,150
○	UR21-MPS065NST	UR21-MPS065NSD	65			23,150
○	UR21-MPS070NST	UR21-MPS070NSD	70			24,750
○	UR21-MPS075NST	UR21-MPS075NSD	75			25,350
○	UR21-MPS080NST	UR21-MPS080NSD	80			26,050
○	UR21-MPS090NST	UR21-MPS090NSD	90			28,050
○	UR21-MPS095NST	UR21-MPS095NSD	95			28,950
○	UR21-MPS100NST	UR21-MPS100NSD	100			29,750
△	UR21-MPS105NST	UR21-MPS105NSD	105			30,350
○	UR21-MPS110NST	UR21-MPS110NSD	110			30,450
○	UR21-MPS120NST	UR21-MPS120NSD	120			32,350
○	UR21-MPS130NST	UR21-MPS130NSD	130			36,650
○	UR21-MPS150NST	UR21-MPS150NSD	150			38,350
○	UR21-MPS160NST	UR21-MPS160NSD	160			42,150
○	UR21-MPS170NST	UR21-MPS170NSD	170			44,750

## UR-MPS ショート(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-MPS060B	60	9,000
UR21-MPS065B	65	9,000
UR21-MPS070B	70	10,600
UR21-MPS075B	75	11,200
UR21-MPS080B	80	11,900
UR21-MPS090B	90	13,900
UR21-MPS095B	95	14,800
UR21-MPS100B	100	15,600
UR21-MPS105B	105	16,200
UR21-MPS110B	110	16,300
UR21-MPS120B	120	18,200
UR21-MPS130B	130	22,500
UR21-MPS150B	150	24,200
UR21-MPS160B	160	28,000
UR21-MPS170B	170	30,600

## センタードリル

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-T150	10.0	150	60~170	1,350

## ハイスセンタードリル(木材・合板用)

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-H150	9.5	150	60~170	2,400

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

適合電動機

電気ドリル



シャンク形状  ~13mm

振動ドリル(回転モード)



シャンク形状  ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)



シャンク形状  10mm

**UR-L** 口径 60~170 mm 全長 204mm(ST)/214mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

- マルチタイプ ショートボディ  
UR21-MPS060B~MPS170B
- センタードリル  
CDR-T150
- ストレートシャンク  
URSK-ST-L
- SDSシャンク  
URSK-SD-L

# W 金属木材用



被削材 ■最適/■適

ガルバリウム鋼板

木材・合板

薄鉄板・アルミ(2mm以下)

金属系サイディングボード

2×4(釘も切断)

塩ビ板・FRP

ステンレス板(1mm以下)

窯業系サイディングボード

ALC板

石膏ボード

用途・口径(mm)

口径(mm)	給排水	電設
29		
32	●	
35	●	
38	●	
50	●	
65	●	●
70		●
75		●
80	●	●
95		
100	●	●
110		●
120	●	
160		●
170	●	

適合電動機

電気ドリル




シャンク形状 ○ ~13mm

振動ドリル(回転モード)



シャンク形状 ○ ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)



シャンク形状 □ 10mm

2枚組刃で更にガルバリウム鋼板等への性能を強化。



適合電動機

電気ドリル

振動ドリル(回転モード)

軽量ハンマードリル(回転モード)

シャンク形状

○ ~13mm

□ 10mm

口径 25~55 mm 有効長 170 mm



センタードリル

ボディ

UR-Sシャンク

口径 60~170 mm 有効長 130 mm



センタードリル

ボディ

UR-Lシャンク

特長

- ▶ ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化、金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材にさらに使いやすくなりました。
- ▶ 特殊ヘッド設計(特許出願中)により厚木板での切粉排出性能が向上、焼けにくく幅広い用途に対応可。

## UR-W(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センタードリル(品番)	本体価格[税抜](1本)
	ストレートシャンク	SDSシャンク				
○	UR21-W025ST	UR21-W025SD	25	170	CDR-H250	18,500
△	UR21-W029ST	UR21-W029SD	29			19,160
○	UR21-W032ST	UR21-W032SD	32			20,260
◎	UR21-W035ST	UR21-W035SD	35			20,260
△	UR21-W038ST	UR21-W038SD	38			20,700
○	UR21-W040ST	UR21-W040SD	40			20,920
○	UR21-W045ST	UR21-W045SD	45			21,470
△	UR21-W050ST	UR21-W050SD	50			21,690
○	UR21-W055ST	UR21-W055SD	55			21,910
○	UR21-W060NST	UR21-W060NSD	60	130	CDR-H210	32,320
◎	UR21-W065NST	UR21-W065NSD	65			32,320
◎	UR21-W070NST	UR21-W070NSD	70			34,190
○	UR21-W075NST	UR21-W075NSD	75			35,400
◎	UR21-W080NST	UR21-W080NSD	80			37,160
○	UR21-W085NST	UR21-W085NSD	85			38,370
○	UR21-W090NST	UR21-W090NSD	90			40,130
○	UR21-W095NST	UR21-W095NSD	95			41,560
○	UR21-W100NST	UR21-W100NSD	100			43,430
○	UR21-W105NST	UR21-W105NSD	105			44,420
○	UR21-W110NST	UR21-W110NSD	110			45,080
○	UR21-W115NST	UR21-W115NSD	115			46,840
○	UR21-W120NST	UR21-W120NSD	120			47,500
○	UR21-W130NST	UR21-W130NSD	130			50,470
○	UR21-W150NST	UR21-W150NSD	150			54,650
○	UR21-W155NST	UR21-W155NSD	155			56,300
○	UR21-W160NST	UR21-W160NSD	160			57,180
○	UR21-W170NST	UR21-W170NSD	170			60,150

## UR-W(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-W025B	25	12,100
UR21-W029B	29	12,760
UR21-W032B	32	13,860
UR21-W035B	35	13,860
UR21-W038B	38	14,300
UR21-W040B	40	14,520
UR21-W045B	45	15,070
UR21-W050B	50	15,290
UR21-W055B	55	15,510
UR21-W060B	60	16,720
UR21-W065B	65	16,720
UR21-W070B	70	18,590
UR21-W075B	75	19,800
UR21-W080B	80	21,560
UR21-W085B	85	22,770
UR21-W090B	90	24,530
UR21-W095B	95	25,960
UR21-W100B	100	27,830
UR21-W105B	105	28,820
UR21-W110B	110	29,480
UR21-W115B	115	31,240
UR21-W120B	120	31,900
UR21-W130B	130	34,870
UR21-W150B	150	39,050
UR21-W155B	155	40,700
UR21-W160B	160	41,580
UR21-W170B	170	44,550

## センタードリル

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-H250	9.5	250	25~55	2,800
CDR-H210		210	60~170	2,800

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-S	25~55	ストレート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S** シャンク 口径 25~55 mm 全長 300mm(ST)/318mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

- 複合材用ボディ UR21-W025B~W055B (ガイドプレート付)
- センタードリル CDR-H250
- ストレートシャンク URSK-ST-S
- SDSシャンク URSK-SD-S

**UR-L** シャンク 口径 60~170 mm 全長 264mm(ST)/274mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

- 複合材用ボディ UR21-W060B~W170B
- センタードリル CDR-H210
- ストレートシャンク URSK-ST-L
- SDSシャンク URSK-SD-L

# A ALC用




難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。



適合電動機	シャンク形状
電気ドリル	~13mm
振動ドリル(回転モード)	
軽量ハンマードリル(回転モード)	10mm

口径 25~55 mm 有効長 170 mm



口径 60~170 mm 有効長 130 mm



- 特長**
- ▶ 大口径の穴あけもスムーズ。
  - ▶ ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。

被削材 ■最適/■適		
ALC		
石膏ボード		
用途・口径(mm)		
	給排水	電設
29		
32	●	
35		
38		
50	●	
65	●	●
70		
75		
80	●	●
95		
100	●	●
110		●
120		
160		●
170		

## UR-A(セット)

出筋	品番		口径(mm)	有効長(mm)	センタードリル(品番)	本体価格[税抜](1本)
	ストレートシャンク	SDSシャンク				
△	UR21-A025ST	UR21-A025SD	25	170	CDR-T250	15,900
△	UR21-A029ST	UR21-A029SD	29			15,900
△	UR21-A032ST	UR21-A032SD	32			16,100
△	UR21-A035ST	UR21-A035SD	35			16,300
○	UR21-A038ST	UR21-A038SD	38			16,500
○	UR21-A040ST	UR21-A040SD	40			17,200
	UR21-A045ST	UR21-A045SD	45			17,600
○	UR21-A050ST	UR21-A050SD	50			18,200
	UR21-A055ST	UR21-A055SD	55			19,300
	UR21-A060NST	UR21-A060NSD	60	130	CDR-T220	24,400
◎	UR21-A065NST	UR21-A065NSD	65			24,400
◎	UR21-A070NST	UR21-A070NSD	70			25,900
◎	UR21-A075NST	UR21-A075NSD	75			27,000
◎	UR21-A080NST	UR21-A080NSD	80			27,600
	UR21-A090NST	UR21-A090NSD	90			29,100
	UR21-A095NST	UR21-A095NSD	95			30,000
○	UR21-A100NST	UR21-A100NSD	100			30,500
△	UR21-A105NST	UR21-A105NSD	105			31,300
◎	UR21-A110NST	UR21-A110NSD	110			31,600
	UR21-A120NST	UR21-A120NSD	120			33,700
	UR21-A130NST	UR21-A130NSD	130			37,600
	UR21-A150NST	UR21-A150NSD	150			40,400
	UR21-A155NST	UR21-A155NSD	155			41,300
	UR21-A160NST	UR21-A160NSD	160			41,500
	UR21-A170NST	UR21-A170NSD	170			44,900

## UR-A(ボディ)

品番	口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
UR21-A025B	25	9,500
UR21-A029B	29	9,500
UR21-A032B	32	9,700
UR21-A035B	35	9,900
UR21-A038B	38	10,100
UR21-A040B	40	10,800
UR21-A045B	45	11,200
UR21-A050B	50	11,800
UR21-A055B	55	12,900
UR21-A060B	60	8,800
UR21-A065B	65	8,800
UR21-A070B	70	10,300
UR21-A075B	75	11,400
UR21-A080B	80	12,000
UR21-A090B	90	13,500
UR21-A095B	95	14,400
UR21-A100B	100	14,900
UR21-A105B	105	15,700
UR21-A110B	110	16,000
UR21-A120B	120	18,100
UR21-A130B	130	22,000
UR21-A150B	150	24,800
UR21-A155B	155	25,700
UR21-A160B	160	25,900
UR21-A170B	170	29,300

適合電動機

電気ドリル

シャンク形状 ~13mm

振動ドリル(回転モード)

シャンク形状 ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)

シャンク形状 10mm

## センタードリル

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	適合口径(mm)	本体価格[税抜](1本)
CDR-T250	10.0	250	25~55	2,800
CDR-T220		220	60~170	2,800

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径(mm)	シャンク形状	本体価格[税抜](1本)
URSK-ST-S	25~55	ストレート	3,600
URSK-SD-S	(UR-Sシャンク)	SDS	3,600
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L	(UR-Lシャンク)	SDS	12,800

**UR-S** シャンク 口径 25~55 mm 全長 300mm(ST)/318mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

- ALC用ボディ UR21-A025B~A055B
- センタードリル CDR-T250
- ストレートシャンク URSK-ST-S
- SDSシャンク URSK-SD-S

**UR-L** シャンク 口径 60~170 mm 全長 274mm(ST)/284mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

- ALC用ボディ UR21-A060B~A170B
- センタードリル CDR-T220
- ストレートシャンク URSK-ST-L
- SDSシャンク URSK-SD-L

# B ブレイズダイヤ

被削材 ■最適/■適

ALC

塩ビ板

押出成形セメント板

窯業系サイディングボード

モルタル\*

ブロック・レンガ

\*モルタルへの穿孔はセンターピンをご使用ください。

用途・口径(mm)


	給排水	電設
65	●	●
70		●

適合電動機  
電気ドリル




シャンク形状 ○ ~13mm

振動ドリル(回転モード)



シャンク形状 ○ ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)



シャンク形状 □ 10mm

無振動、低騒音。スムーズで綺麗な穴あけ。



適合電動機

電気ドリル

振動ドリル(回転モード)

軽量ハンマードリル(回転モード)

シャンク形状

○ ~13mm

□ 10mm

口径 65~70 mm 有効長 130 mm



- 特長**
- ▶ 回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。
  - ▶ ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。

## UR-B(セット)

品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
ストレートシャンク	SDSシャンク				
UR21-B065NST	UR21-B065NSD	65	130	CDR-T220	31,100
UR21-B070NST	UR21-B070NSD	70			33,000

## UR-B(ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-B065B	65	15,500
UR21-B070B	70	17,400

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDR-T220	10.0	220	65~70	2,800

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	適合口径 (mm)	シャンク形状	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-L	60~170	ストレート	12,800
URSK-SD-L (UR-Lシャンク)		SDS	12,800

## センターピン

品番	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CP-190	187	65~70	3,100

UR-L シャンク 口径 65~70 mm 全長 274mm(ST)/284mm(SDS)

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径60~170mm)で使用できます。

① ボディ  
UR21-B065B~B070B

② センタードリル  
CDR-T220

③ ストレートシャンク  
URSK-ST-L

④ SDSシャンク  
URSK-SD-L



# 口径65~70mm クリアケースセット



ケースサイズ(mm):325(W)×85(D)×240(H)

UR21 エアコン工事用セット <b>VFA</b>			
品番	口径(mm)	セット内容	本体価格[税抜] (1セット)
UR21-VFA065NST	65	振動用/複合材用 ALC用 センタードリル	51,200
UR21-VFA065NSD			
UR21-VFA070NST	70	センタードリル	55,900
UR21-VFA070NSD			

振動用セット UR21-V065NSD	ALC用ボディ UR21-A065B	複合材用ボディ UR21-F065B	センタードリル CDR-H210
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

UR21 エアコン工事用セット <b>VFD</b>			
品番	口径(mm)	セット内容	本体価格[税抜] (1セット)
UR21-VFD065NST	65	振動用/複合材用 乾式ダイヤモンド センタードリル センターピン	71,900
UR21-VFD065NSD			
UR21-VFD070NST	70	センタードリル センターピン	77,300
UR21-VFD070NSD			

振動用セット UR21-V065NSD	乾式ダイヤモンド UR21-D065B	複合材用ボディ UR21-F065B	センタードリル CDR-H210	センターピン CP-190
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------

# 口径32~38mm クリアケースセット



ケースサイズ(mm):366(W)×78(D)×270(H)

UR21 配管工事用セット <b>VFA</b>			
品番	口径(mm)	セット内容	本体価格[税抜] (1セット)
UR21-VFA032ST	32	振動用/複合材用 ALC用 センタードリル	41,200
UR21-VFA032SD			

振動用セット UR21-V032SD	ALC用ボディ UR21-A032B	複合材用ボディ UR21-F032B	センタードリル CDR-H250
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

UR21 配管工事用セット <b>VFD</b>			
品番	口径(mm)	セット内容	本体価格[税抜] (1セット)
UR21-VFD032ST	32	振動用/複合材用 乾式ダイヤモンド センタードリル センターピン	55,600
UR21-VFD032SD			
UR21-VFD035ST	35	センタードリル センターピン	59,100
UR21-VFD035SD			
UR21-VFD038ST	38	センターピン	59,700
UR21-VFD038SD			

振動用セット UR21-V032SD	乾式ダイヤモンド UR21-D032B	複合材用ボディ UR21-F032B	センタードリル CDR-H250	センターピン CP-230
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------

## ▶ 換気扇用

## V 振動用

UR21



被削材 ■最適/■適

モルタル

ブロック・レンガ

石膏ボード\*

スレート

窯業系サイディングボード

\*石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。

適合電動機

振動ドリル




シャング形状 ~13mm

軽量ハンマードリル



シャング形状 10mm



適合電動機

振動ドリル

軽量ハンマードリル

大口径の位置決め性向上



特長

- ▶ 硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
- ▶ 刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

## UR-KV(換気扇用セット)

品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
ストレートシャング	SDSシャング				
UR21-KV1116NST	UR21-KV1116NSD	110+160	130	CDB-T220	57,500

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDB-T220	10.0	220	60~170	2,800



## UR-KV(ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-V110B	110	16,000
UR21-V160B	160	25,900

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	シャング	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-L	ストレート	12,800
URSK-SD-L	SDS	12,800

## A ALC用

UR21



被削材 ■最適/■適

ALC

石膏ボード

適合電動機

電気ドリル




シャング形状 ~13mm

振動ドリル(回転モード)



シャング形状 ~13mm

軽量ハンマードリル(回転モード)



シャング形状 10mm



適合電動機

電気ドリル

振動ドリル(回転モード)

軽量ハンマードリル(回転モード)

大口径の位置決め性向上



特長

- ▶ 難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。
- ▶ ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。

## UR-KA(換気扇用セット)

品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
ストレートシャング	SDSシャング				
UR21-KA1116NST	UR21-KA1116NSD	110+160	130	CDR-T220	57,500

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDR-T220	10.0	220	60~170	2,800



## UR-KV(ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-A110B	110	16,000
UR21-A160B	160	25,900

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	シャング	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-L	ストレート	12,800
URSK-SD-L	SDS	12,800

# MP マルチPlus



適合電動機  
電気ドリル  
振動ドリル(回転モード)  
軽量ハンマードリル(回転モード)

大口径の位置決め性向上




被削材 ■最適/■適
窯業系サイディングボード
スレート
塩ビ板
FRP
石膏ボード
木材・合板

適合電動機  
電気ドリル



振動ドリル(回転モード)



軽量ハンマードリル(回転モード)



- 特長**
- ▶ サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
  - ▶ 切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。

## UR-KMP (換気扇用セット)

品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
ストレートシャンク	SDSシャンク				
UR21-KMP1116NST	UR21-KMP1116NSD	110+160	130	CDR-T220	61,600

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDR-T220	10.0	220	60~170	2,800



## UR-KMP (ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-MP110B	110	17,100
UR21-MP160B	160	28,900

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	シャンク	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-L	ストレート	12,800
URSK-SD-L	SDS	12,800

# F 複合材用



適合電動機  
電気ドリル  
振動ドリル(回転モード)  
軽量ハンマードリル(回転モード)

大口径の位置決め性向上



被削材 ■最適/■適
金属系サイディングボード
合板
FRP
薄鉄板・アルミ(2mm以下)
2×4(釘も切断)
塩ビ板・石膏ボード
ステンレス板(1mm以下)

適合電動機  
電気ドリル



振動ドリル(回転モード)



軽量ハンマードリル(回転モード)



- 特長**
- ▶ 内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
  - ▶ 木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

## UR-KF (換気扇用セット)

品番		口径 (mm)	有効長 (mm)	センタードリル (品番)	本体価格[税抜] (1本)
ストレートシャンク	SDSシャンク				
UR21-KF1116NST	UR21-KF1116NSD	110+160	130	CDR-H220	80,200

## センタードリル

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
CDR-H210	9.5	210	60~170	2,800



## UR-KF (ボディ)

品番	口径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
UR21-F110B	110	26,800
UR21-F160B	160	37,800

## UR21 シャンクアッセンブリー

品番	シャンク	本体価格[税抜] (1本)
URSK-ST-L	ストレート	12,800
URSK-SD-L	SDS	12,800

# シャンクアッセンブリー

## UR21 シャンクアッセンブリー(ストレートシャンク)


品番	口径 (mm)	シャンク径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)	外観
URSK-ST-S	25	10/13 (ストレート)	3,600	1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃(ボディ)とすべてのサイズ(口径:25~55mm)で使用できます。   
	29			
	32			
	35			
	38			
	40			
	45			
	50			
	55			
	URSK-ST-L			
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
130				
150				
155				
160				
170				

## UR21 シャンクアッセンブリー(SDSシャンク)


品番	口径 (mm)	シャンク径 (mm)	本体価格[税抜] (1本)	外観
URSK-SD-S	25	10 (SDS-plus)	3,600	1種類のシャンクアッセンブリーですすべての替え刃(ボディ)とすべてのサイズ(口径:25~55mm)で使用できます。   
	29			
	32			
	35			
	38			
	40			
	45			
	50			
	55			
	URSK-SD-L			
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
130				
150				
155				
160				
170				

# センタードリル / センターピン

## センタードリル

適合口径	品番	適合ボディ		本体価格[税抜] (1本)	外観		
25~55mm	CDB-T250	振動用	V	レギュラー	2,800		
	CDR-T250	ALC用 マルチPlus	A MP	レギュラー	2,800		
	CDR-H250	複合材用 金属木材用	F W	レギュラー	2,800		
	CDR-H150	複合材用	FS	ショート	2,400		
60~170mm	CDB-T220	振動用	V	レギュラー	2,800		
	CDR-T220	ALC用 マルチPlus プレイズダイヤ	A MP B	レギュラー	2,800		
	CDB-T280	振動用	VL	ロング	3,100		
	CDR-T150	マルチPlus	MPS	ショート	1,350		
	CDR-H210	複合材用 金属木材用	F W	レギュラー	2,800		
	CDR-H150	複合材用	FS	ショート	2,400		

## センターピン

適合口径	品番	適合ボディ		本体価格[税抜] (1本)	外観		
25~55mm	CP-230	乾式ダイヤ	D	レギュラー	3,100		
60~170mm	CP-190	乾式ダイヤ プレイズダイヤ	D B	レギュラー	3,100		
60~80mm	CP-260	乾式ダイヤ	DL	ロング	3,700		

# 防塵カバー

防塵カバー (UR-Lシャック用)

品番	外径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1個)
BCV-80L	130	248	~80	13,750
BCV-125L	180	242	~120	16,500
BCV-170L	230		~170	17,600



防塵カバージャバラ (交換用)

品番	外径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1個)
BCV-J80L	130	241	~80	5,500
BCV-J125L	180	235	~120	6,600
BCV-J170L	230		~170	7,700



# ガイドプレート

UR-F/W (標準付属品) 口径:25~55mm

ポリエチレン製


品番	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1枚)	外観
GP-F25	25	430	
GP-F29	29	430	
GP-F32	32	430	
GP-F35	35	470	
GP-F38	38	470	
GP-F40	40	470	
GP-F45	45	530	
GP-F50	50	530	
GP-F55	55	530	

UR-D (標準付属品) 口径:25~55mm

ポリエチレン製

品番	適合口径 (mm)	本体価格[税抜] (1枚)	外観
GP-D25	25	280	
GP-D29	29	280	
GP-D32	32	280	
GP-D35	35	370	
GP-D38	38	370	
GP-D40	40	370	
GP-D45	45	400	
GP-D50	50	400	
GP-D55	55	400	

# 価格一覧表



※ストレートシャンクがSDSシャンクかをお確かめの上ご注文ください。

## セット価格

(税抜価格)

口径	レギュラー							ロング		ショート	
	振動用 UR-V	ALC用 UR-A	マルチ UR-M	乾式ダイヤモンド UR-D	複合材用 UR-F	金属木材用 UR-W	ブレイスダイヤモンド UR-B	振動用 UR-VL	乾式ダイヤモンド UR-DL	マルチ UR-MS	複合材用 UR-FS
25	15,900	15,900	14,500	25,900	17,400	18,500					11,300
29	15,900	15,900	14,500	27,700	18,000	19,160					11,300
32	16,100	16,100	14,700	27,700	19,000	20,260					12,500
35	16,300	16,300	14,900	31,000	19,000	20,260					12,900
38	16,500	16,500	15,100	31,000	19,400	20,700					13,300
40	17,200	17,200	15,800	31,500	19,600	20,920					13,600
45	17,600	17,600	15,900	31,900	20,100	21,470					14,000
50	18,200	18,200	16,500	33,300	20,300	21,690					14,700
55	19,300	19,300	16,800	35,300	20,500	21,910					15,500
60	24,400	24,400	25,100	41,800	30,800	32,320		28,700	50,800	23,150	25,600
65	24,400	24,400	25,100	42,300	30,800	32,320	31,100	28,700	52,100	23,150	25,600
70	25,900	25,900	26,700	44,500	32,500	34,190	33,000	31,000	55,900	24,750	26,300
75	27,000	27,000	27,300	47,600	33,600	35,400		33,000	58,500	25,350	26,700
80	27,600	27,600	28,700	50,200	35,200	37,160		34,500	61,600	26,050	27,600
85					36,300	38,370					
90	29,100	29,100	30,300	54,200	37,900	40,130				28,050	29,400
95	30,000	30,000	31,400	58,200	39,200	41,560				28,950	30,000
100	30,500	30,500	31,800	60,700	40,900	43,430				29,750	31,400
105	31,300	31,300	32,500	61,800	41,800	44,420				30,350	31,800
110	31,600	31,600	32,700	62,400	42,400	45,080				30,450	32,500
115					44,000	46,840					
120	33,700	33,700	34,300	66,800	44,600	47,500				32,350	35,500
130	37,600	37,600	39,400	71,200	47,300	50,470				36,650	36,800
150	40,400	40,400	41,200		51,100	54,650				38,350	39,000
155	41,300	41,300	44,300		52,600	56,300					42,900
160	41,500	41,500	44,500	82,300	53,400	57,180				42,150	43,400
170	44,900	44,900	47,500	84,900	56,100	60,150				44,750	44,600
口径:25~55mm=有効長170mm/口径:60~170mm=有効長130mm								有効長200mm		有効長60mm	

## センタードリル/センターピン

適合口径	品番 (適合ボディ)	本体価格 (税抜)
25 55	CDB-T250 (レギュラー)	V 2,800
	CDR-T250 (レギュラー)	A M 2,800
	CDR-H250 (レギュラー)	F W 2,800
	CDR-H150 (ショート)	FS 2,400
	CP-230 (レギュラー)	D 3,100
	CDB-T220 (レギュラー)	V 2,800
60 170	CDR-T220 (レギュラー)	A M B 2,800
	CDB-T280 (ロング)	VL 3,100
	CDR-T150 (ショート)	MS 1,350
	CDR-H210 (レギュラー)	F W 2,800
	CDR-H150 (ショート)	FS 2,400
	CP-190 (レギュラー)	D B 3,100
	CP-260 (ロング)	DL 3,700

## ボディ価格

(税抜価格)

口径	レギュラー							ロング		ショート	
	振動用 UR-V	ALC用 UR-A	マルチ UR-M	乾式ダイヤモンド UR-D	複合材用 UR-F	金属木材用 UR-W	ブレイスダイヤモンド UR-B	振動用 UR-VL	乾式ダイヤモンド UR-DL	マルチ UR-MS	複合材用 UR-FS
25B	9,500	9,500	8,100	19,200	11,000	12,100					5,300
29B	9,500	9,500	8,100	21,000	11,600	12,760					5,300
32B	9,700	9,700	8,300	21,000	12,600	13,860					6,500
35B	9,900	9,900	8,500	24,300	12,600	13,860					6,900
38B	10,100	10,100	8,700	24,300	13,000	14,300					7,300
40B	10,800	10,800	9,400	24,800	13,200	14,520					7,600
45B	11,200	11,200	9,500	25,200	13,700	15,070					8,000
50B	11,800	11,800	10,100	26,600	13,900	15,290					8,700
55B	12,900	12,900	10,400	28,600	14,100	15,510					9,500
60B	8,800	8,800	9,500	25,900	15,200	16,720		12,800	34,300	9,000	10,400
65B	8,800	8,800	9,500	26,400	15,200	16,720	15,500	12,800	35,600	9,000	10,400
70B	10,300	10,300	11,100	28,600	16,900	18,590	17,400	15,100	39,400	10,600	11,100
75B	11,400	11,400	11,700	31,700	18,000	19,800		17,100	42,000	11,200	11,500
80B	12,000	12,000	13,100	34,300	19,600	21,560		18,600	45,100	11,900	12,400
85B					20,700	22,770					
90B	13,500	13,500	14,700	38,300	22,300	24,530				13,900	14,200
95B	14,400	14,400	15,800	42,300	23,600	25,960				14,800	14,800
100B	14,900	14,900	16,200	44,800	25,300	27,830				15,600	16,200
105B	15,700	15,700	16,900	45,900	26,200	28,820				16,200	16,600
110B	16,000	16,000	17,100	46,500	26,800	29,480				16,300	17,300
115B					28,400	31,240					
120B	18,100	18,100	18,700	50,900	29,000	31,900				18,200	20,300
130B	22,000	22,000	23,800	55,300	31,700	34,870				22,500	21,600
150B	24,800	24,800	25,600		35,500	39,050				24,200	23,800
155B	25,700	25,700	28,700		37,000	40,700					27,700
160B	25,900	25,900	28,900	66,400	37,800	41,580				28,000	28,200
170B	29,300	29,300	31,900	69,000	40,500	44,550				30,600	29,400

## シャンクアッセンブリー

品番	本体価格 (税抜)	
	ストレート シャンク	SDS シャンク
URSK-ST-S	URSK-SD-S	3,600
URSK-ST-L	URSK-SD-L	12,800
防塵カバー対応		

# 安全上のご注意

商品を安全に正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

## 警告

- 作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
- 作業環境を整えてから作業を行ってください。高所、可燃性物質のある所、暗所、雨中、湿地にての作業は足場確保、落下防止、引火防止、感電防止などの安全を確保してから行ってください。
- 使用前、製品に損傷がないかを点検し、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
- 電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
- 穿孔、切断時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
- 改造は絶対にしないでください。
- 回転中の回転部分、特に刃先には絶対に手を触れないでください。
- 使用中に異常を感じたときは、作業を中止し、製品・電動機を点検してください。
- 記載用途以外の使用は、メーカーに必ずお問い合わせください。
- 使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

## 注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃先は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 部品交換、組立時は取扱説明書をよくお読みください。
- 部品交換は製品の仕様に適合するものをご使用ください。
- 使用する電動機の仕様にあった製品・サイズをご使用ください。

※このカタログに掲載されている価格、仕様、規格等は改良のため予告なく変更することがあります。  
※このカタログに掲載されている価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。  
※このカタログに掲載されている商品は、写真のため実物と若干色が違うこともあります。  
※このカタログに掲載されている写真・イラスト・文章の無断転載・複製・引用はお断り致します。



[www.unika.co.jp](http://www.unika.co.jp)

	ADDRESS	TEL	FAX
本社	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6	03 (3864) 8711	03 (3864) 7746
東京営業所	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6	03 (3864) 8711	03 (3864) 7746
大阪営業所	〒550-0013 大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9階	06 (4390) 7661	06 (4390) 7663
福岡営業所	〒812-0888 福岡市博多区板付2-1-2	092 (473) 0928	092 (411) 3579
仙台営業所	〒984-0015 仙台市若林区卸町2-2-1	022 (238) 2670	022 (239) 3144
北海道営業所	〒003-0011 札幌市白石区中央一条3丁目1-33	011 (595) 7637	011 (595) 7638
名古屋営業所	〒456-0074 名古屋市熱田区比々野町41-1	052 (683) 4190	052 (683) 4178
岩手工場	〒029-4205 岩手県奥州市前沢徳沢1-17	0197 (56) 3642	0197 (56) 3807
群馬物流センター	〒370-0614 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀3830-2	0276 (88) 4461	0276 (88) 6862

## SERIES CATALOGUE

シリーズカタログ

**UR21**

多機能コアドリル

**CORE DRILL**

コアドリル

**HOLE SAW**

ホールソー

**C & G**

吸塵ドリルシステム

**CONCRETE DRILL**

コンクリートドリル

**ANCHOR**

アンカー

### ⚠️ 安全上のご注意

商品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- ◎使用する電動機の仕様にあった製品、サイズをご使用ください。
- ◎施工の際には安全帽、安全靴、安全メガネ等の安全保護具を必ず着用してください。